

CUSTODIE STAGNE SERIE "CSX" WATER PROOF ENCLOSURE SERIES "CSX"

GRADO DI PROTEZIONE - PROTECTION DEGREE : IP 66


Queste custodie della serie "CSX" sono utilizzate come quadri di segnalazione o di comando con operatori sul coperchio (pulsanti, spie, selettori)

MATERIALI: Corpo e coperchio: acciaio inox AISI316L. Dadi e viti: acciaio inossidabile.




Enclosures series "CSX..." are used as signaling and command box with operators on cover (pushbutton, indicator lights, selectors).

MATERIALS: Body and cover: st. steel AISI316L. Bolt and screws: stainless steel.





VITE DI TERRA M6
EARTH SCREW M6




OVAL RING 15X10 mm

**PIEDINO REVERSIBILE
REVERSIBLE MOUNTING BRACKET**

CODICE CODE	DIMENSIONI - DIMENSIONS						Dim. Area foratura Drilling surface dim.			Dimensioni della Flangia Cabe Glande Plate Dim.			Dimensioni piastra interna Internal plate dimensions
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
CSX 151514	150	150	140	89	89	120	100	100	86	140	140	100	100x85
CSX 201514	200	150	140	139	89	120	150	100	86	190	140	100	150x85
CSX 302014	300	200	140	239	139	120	250	150	86	290	190	100	250x135
CSX 303014	300	300	140	239	239	120	250	250	86	290	290	100	250x135
CSX 453014	450	300	140	389	240	120	400	250	86	440	290	100	400x235
CSX 454514	450	450	140	389	389	120	400	400	86	440	440	100	400x385
CSX 594514	590	450	140	529	389	120	540	400	86	580	440	100	540x385
CSX 595914	590	590	140	529	529	120	540	540	86	580	580	100	540x525
CSX 705014	700	500	140	639	439	120	650	450	86	690	490	100	650x435
CSX 807014	800	700	140	739	639	120	750	650	86	790	690	100	750x635
CSX 302019	300	200	190	239	139	170	250	150	136	290	190	150	250x135
CSX 303019	300	300	190	239	239	170	250	250	136	290	290	150	250x235
CSX 453019	450	300	190	389	239	170	400	250	136	440	290	150	400x235
CSX 454519	450	450	190	389	389	170	400	400	136	440	440	150	400x385
CSX 594519	590	450	190	529	389	170	540	400	136	580	440	150	540x385
CSX 595919	590	590	190	530	530	170	540	540	136	580	580	150	540x525
CSX 705019	700	500	190	640	440	170	650	450	136	690	490	150	650x435
CSX 807019	800	700	190	740	640	170	750	650	136	790	690	150	750x635
CSX 118019	1180	800	190	1120	740	170	1130	750	136	1170	790	150	1130x735

PIASTRE INTERNE «CSX» INSTRUMENTS INTERNAL PLATE FOR «CSX»



CODICE CODE	DIMENSIONI - DIMENSIONS				
	A	B	C	D	E
CSX 151514	100	85	80	-	-
CSX 201514	150	85	120	-	-
CSX 302014	250	135	220	-	-
CSX 303014	235	235	213	-	-
CSX 453014	400	235	370	140	-
CSX 454514	400	385	370	290	-
CSX 594514	540	385	510	290	-
CSX 595914	540	525	510	430	-
CSX 705014	650	435	620	340	410
CSX 807014	735	635	720	540	620
CSX 302019	250	135	220	-	-
CSX 303019	235	235	213	-	-
CSX 453019	400	235	370	140	-
CSX 454519	400	385	370	290	-
CSX 594519	540	385	510	290	-
CSX 595919	540	525	510	430	-
CSX 807019	650	435	620	340	410
CSX 118019	735	635	720	540	620